


## Добавление выбора языка в публичной части



- Добавьте следующий код в *файл* `/bitrix/php_interface/dbconn.php`:

```
$arLang = array("ru", "kz");
if (isset($_GET["user_lang"]) && in_array($_GET["user_lang"], $arLang))
{
    setcookie("USER_LANG", $_GET["user_lang"], time()+9999999, "/"); define("LANGUAGE_ID",
$_GET["user_lang"]);
}
elseif (isset($_COOKIE["USER_LANG"]) && in_array($_COOKIE["USER_LANG"], $arLang))
{
    define("LANGUAGE_ID", $_COOKIE["USER_LANG"]);
}
```

*Важно! Следующие правки затрагивают шаблон сайта по умолчанию, который обновляется вместе с обновлениями системы и возвращается к своему исходному состоянию, убирая любые внесенные в него правки.*

- Добавьте следующий код в тег `<head>` файла *шапки* (`/bitrix/templates/<template>/header.php`) используемого вами шаблона сайта (по умолчанию это bitrix24):

```
<script>
function replaceQueryParam(param, newval, search)
{
    var regex = new RegExp("(?:&)" + param + "[^&]*[;&]?");
    var query = search.replace(regex, "$1").replace(/&$/, '');
    return (query.length > 2 ? query + "&" : "?") + (newval ? param + "=" + newval : '');
}
function action_lang()
{
    window.location = replaceQueryParam('user_lang', document.getElementsByName('Lang')[0].value,
window.location.search);
}
</script>
```

- Наконец, добавьте выбор языка в шаблон, используя этот код:

```
<echo CLanguage::SelectBox('Lang', LANGUAGE_ID, '', 'action_lang()');?>
```

**Важно!** Переключатель языка не переводит контент. Все, что он делает, это изменяет сообщения интерфейса на выбранный язык.